LPW POOLS

catalogus 2018

www.lpw.be

1962-2018 : 55 jaar ervaring en voortdurende innovatie

1962 Oprichting van het familiebedrijf Limburgse Polyester Werkhuizen, gelegen in Limburg.
Ontwikkeling van het eerste, Belgische monoblok zwembad in composietmateriaal.

1972 Eerste uitvoering van een monokuipzwembad met geïntegreerde rolluikbak.

1984 Amaury de Troostembergh treedt in dienst bij deze onderneming en voert de garantie van 25 jaar op de waterdichtheid van de kuipen in.
Als industrieel ingenieur zorgt hij voor tal van innovaties, waaronder de honingraatstructuur.

1990 De productie van de kuipen wordt naar Aarschot verhuisd.

1993 Dankzij de invoering van de overloopbalk kan het waterpeil voortaan bijna de rand van de boordstenen bereiken en heeft men geen klassieke en minder sierlijke skimmers meer nodig.

1997 De familie de Troostembergh wordt 100% eigenaar.

2000 » 2008 De onderneming, die kwaliteitsproducten wil aanbieden en klantentevredenheid hoog in het vaandel draagt, blijft de technologische evolutie volgen. De productie van de zwembaden wordt volledig gerobotiseerd, de bestaande installaties worden door hoogtechnologisch materiaal vervangen.

2003 Vervaardiging van het Covrex® rolluik
De eerste internationaal gepatenteerde zwembadafdekking met volle lamellen en soepele verbindingen.

2009 De zwembaden worden enkel nog via een netwerk van verdelers op de markt gebracht. Om de groei van de markt te kunnen volgen, wenst LPW Pools dichter bij de klant te staan en breidt ze haar netwerk van verdelers uit.

2010 Met de komst van Guillaume de Troostembergh, neemt de tweede generatie de fakkel over.
Zo versterkt de onderneming haar familiaal karakter.

2012 Covrex® Pool Protection brengt het eerste solar rolluik met soepele verbinding op de markt: Covrex® Solar.

2014 Het meest recente LPW Pools model : La Plage. Met zijn geïntegreerde onderwaterzitbank (plage) en strakke trap kende La Plage al vanaf zijn prille begin een verbazingwekkend succes.

2016 Met de La Plage 9 en 11 kan LPW Pools een gamma van zwembaden voorstellen rond z'n meest succesvolle model.

2017 Naast de groeiende export, plaatst LPW Pools 300 zwembaden per jaar in België en bevestigt zijn positie als marktleider in de sector.

2017 In de productie woedt een felle brand. Het familiebedrijf grijpt deze kans om nieuwe modellen te ontwerpen.
LPW Pools gaat zich heruitvinden met zwembaden in full vinylester in combinatie met honingraatstructuur als afwerking voor een optimale isolatie. De nieuwe kuipen genieten van een levenslange garantie op de waterdichtheid en tegen osmose.

LPW POOLS

55 jaar ervaring en voortdurende innovatie 2
Technologie van de monoblok zwembaden 4
Elke model heeft zijn eigen karakter 6
Waarom kiezen voor een LPW Pools zwembad? 11
De Covrex® rolluiken: prioriteit voor veiligheid en isolatie . . 14
94% tevreden klanten 15
Samenstelling van een LPW Pools zwembad 16
Onze fabriek / showroom 18
Onze garanties / onze verdelers 19

BELGISCHE TECHNOLOGIE

Belgisch bedrijf

Alle LPW Pools zwembaden zijn ontworpen en geassembleerd in onze fabriek te Aarschot en ook zijn ze volledig onderworpen aan strenge kwaliteitscontroles. Dankzij deze Belgische knowhow genieten de kuipen eveneens van een levenslange garantie op de waterdichtheid en tegen osmose.

Verantwoordelijk uitgever: G. de Troostembergh – Av. Lambeau 116B 1200 Brussel — Niet-contractuele illustraties — foto's © LPW Pools / PSG Studio

Het zwembad van LPW Pools

Een monoblok zwembad wordt in de fabriek uit één geheel vervaardigd. Het productieproces verloopt zeer minutieus volgens een specifiek lastenboek, hierdoor kan de plaatsing zeer snel gebeuren zowel voor een buitenbad als voor een binnenbad. Een monoblok is altijd gemaakt uit meerdere lagen gelcoat en hars.

De LPW Pools zwembadwanden zijn samengesteld uit 6 opeenvolgende lagen vinylester hars, versterkt met glasvezel en een honingraatstructuur van 15mm dik. Deze gewapende structuur geeft het zelfdragende geheel zijn noodzakelijke weerstand en garandeert een perfecte isolatie van de wanden van het zwembad.

De meeste zwembaden zijn uitgerust met een Covrex® Pool Protection rolluik.

De beschikbare kleuren:

Snow White

Uw zwembadwater wordt kristalhelder en er ontstaat een prachtige luciditeit wanneer de zon schijnt

Cotton Blue

De kleur van de Zuidzee. Een diep en lichtgevend blauw.

Pearl Grey

Deze lichtgrijze kleur zorgt voor een sobere, discrete toets.

LIMITED EDITION

Mountain Grey

Een donkergrijze kleur, die een klassieke toets biedt.

Shadow Grey

Een trendy donkergrijs voor een elegante en moderne look.

Al onze modellen genieten van een levenslange garantie op de waterdichtheid van de kuip.

Gemaakt uit vinylester hars voor een absolute weerstand tegen osmose

Full vinylester zwembaden



Vinylester zwembaden



Polyester zwembaden



Een onderhoudsvriendelijk zwembad

Kies uw rolluiksysteem





De monoblok zwembaden hebben geen naden, de wanden zijn glad wat onderhoud vereenvoudigt en ecologisch zeer verantwoord is. Micro-organismen krijgen weinig kans om zich vast te hechten aan de gladde wanden. Er is dus minder nood aan chemische producten om het zwembad te reinigen.

Stone Beach niet beschikbaar voor de modellen: City+, Carré en Style.

De geschikte rolluikbak voor elk model

fig. 1



fig. 2

Met uitzondering van de City zijn alle modellen uitgerust met een Covrex® afdekking. Deze bevindt zich in een rolluikbak aan een korte zijde van het zwembad en is afgedekt met vlonders. Afhankelijk van het model bevindt de rolluikbak zich iets van het zwemgedeelte verwijderd en is hij omringd door boordstenen *(fig.1)* of bevindt hij zich juist vlak aan het zwemgedeelte, de boordstenen liggen dan achter de vlonders *(fig. 2)*.

Modellen waarvan de rolluikbak iets meer naar achter ligt *(fig. 1)*
La Plage 9, 10 et 11, Zenn, ZK12, XL, XL+

Modellen waarvan de rolluikbak aan het zwemgedeelte ligt *(fig. 2)*
Style, Carré, City+

LPW Pools zwembaden

Of het nu een klassiek, modern of eerder een hedendaags model is, al onze zwembaden integreren zich makkelijk in eender welke omgeving. LPW Pools stelt een breed gamma zwembaden voor, met verschillende maten en modellen, aan u de keuze om te opteren voor een trap in hoekvorm, recht, Romeins of met een onderwaterzitbank.

	vorm	maten	waterlengte	diepte	rolluikbak	geïntegreerd rolluik
Zenn		9,00 x 4,00 m	8,00 m	1,50 m	0,90 m	✓
LA PLAGE 9		9,00 x 4,00 m	8,00 m	1,50 m	0,90 m	✓
LA PLAGE 10		10,00 x 4,00 m	9,00 m	1,50 m	0,90 m	✓
LA PLAGE 11		11,00 x 4,00 m	10,00 m	1,50 m	0,90 m	✓
CARRÉ		8,50 x 4,00 m	7,70 m	1,50 m	0,70 m	✓
STYLE		9,55 x 4,00 m	9,00 m	1,50 m	0,70 m	✓
ZK 12		12,00 x 3,60 m	11,00 m	1,50 m	0,90 m	✓
CITY		6,85 x 3,20 m	6,55 m	1,50 m	–	
CITY +		7,35 x 3,20 m	6,55 m	1,50 m	0,70 m	✓
XL		12,00 x 4,60 m	11,00 m	1,50 m	0,90 m	✓
XL +		12,00 x 4,60 m	11,00 m	1,50 m	0,90 m	✓

Pure ontspanning

Deze high-end modellen hebben een uitzonderlijk design, speciaal ontworpen rond hun trap, de eerste trede vormt een echte onderwaterzitbank. Anders dan bij de andere modellen, heeft de **La Plage 10** een onderwaterzitbank van 40 cm i.p.v. 20 cm diep. De **Zenn** heeft een onderwaterzitbank van 1m breed maar moet niet inboeten in zwemlengte, ideaal dus voor de meer sportieve zwemmers!

Zenn

Lengte	9,00 m
Breedte	4,00 m
Waterlengte	8,00 m
Diepte	1,50 m
Covrex® rolluik	✓

LA PLAGE 9

Lengte	9,00 m
Breedte	4,00 m
Waterlengte	8,00 m
Diepte	1,50 m
Covrex® rolluik	✓

LA PLAGE 10

Lengte	10,00 m
Breedte	4,00 m
Waterlengte	9,00 m
Diepte	1,50 m
Covrex® rolluik	✓

LA PLAGE 11

Lengte	11,00 m
Breedte	4,00 m
Waterlengte	10,00 m
Diepte	1,50 m
Covrex® rolluik	✓

Tijdloze schoonheid

Het succes van deze modellen moet niet meer aangetoond worden. Dankzij de standaard maten en de klassieke look zijn ze geschikt voor zowel kleine tuinen als voor binnen. De modellen hebben hun look te danken aan hun afgeronde trappen.



CARRÉ



Lengte	8,50 m
Breedte	4,00 m
Waterlengte	7,70 m
Diepte	1,50 m
Covrex® rolluik	✓

STYLE



Lengte	9,55 m
Breedte	4,00 m
Waterlengte	9,00 m
Diepte	1,50 m
Covrex® rolluik	✓

Family fun

U heeft de keuze tussen een groot machtig of een klein gezellig zwembad al dan niet uitgerust met een automatische Covrex® afdekking. Maak uw zwembad eigen aan uw familie en kies voor de uitrusting die u wenst. De **XL** heeft een eerste trede die breder werd gemaakt voor extra comfort bij het in-en uittreden en de **XL+** combineert een onderwaterzitbank van 2 m breed met een rechte zijtrap.

CITY

Lengte	6,85 m
Breedte	3,20 m
Waterlengte	6,55 m
Diepte	1,50 m
Covrex® rolluik	-

CITY +



Lengte	7,35 m
Breedte	3,20 m
Waterlengte	6,55 m
Diepte	1,50 m
Covrex® rolluik	✓

XL



Lengte	12,00 m
Breedte	4,60 m
Waterlengte	11,00 m
Diepte	1,50 m
Covrex® rolluik	✓

XL +



Lengte	12,00 m
Breedte	4,60 m
Waterlengte	11,00 m
Diepte	1,50 m
Covrex® rolluik	✓

Sportief karakter

Een smal model met zuivere lijnen dat uitermate geschikt is voor sportievelingen en de meest eigentijdse tuinen. De **ZK.12** met zijn elegant design is ontworpen voor diegenen die gepassioneerd zijn door het zwemmen. Via de zijtrap betreedt u geleidelijk aan het zwembad, de eerste trede is speciaal wat breder ontworpen voor meer comfort bij het in- en uittreden van het bad.

ZK12

Lengte	12,00 m
Breedte	3,60 m
Waterlengte	11,00 m
Diepte	1,50 m
Covrex® rolluik	✓

Waarom kiezen voor een LPW Pools zwembad?

Op de kuipen van LPW Pools krijgt u levenslange garantie

LPW Pools biedt uitzonderlijk lange garanties [1]: een levenslange garantie op de waterdichtheid van de kuip en tegen osmose. LPW Pools kiest resoluut voor stevigheid en dus voor 100% vinylester.

De Belgische belofte

Sinds jaar en dag worden onze producten in België ontworpen en geassembleerd. Een Belgisch bedrijf met meer dan 40 medewerkers, elk met zijn eigen specialiteit die bijdraagt tot de kwaliteit van een echt Belgische belofte.

Kiezen voor nabijheid

In uw buurt is er steeds een LPW Pools verdeler die uw vragen kan beantwoorden. Ook de technische bijstand en de 'dienst na verkoop' worden verleend door een contactpersoon die dicht bij de eindklant gevestigd is.

Een ecologisch zwembad en verminderde onderhoudskosten

Een laag verbruik beperkt de impact van uw installatie op het milieu en op uw portemonnee.

Veiligheid

De veiligheid en betrouwbaarheid van de Covrex® afdekkingen bieden een aanzienlijk voordeel voor de LPW Pools baden. Zodra het rolluik gesloten is, is er geen gevaar meer om in het water te vallen!

Esthetiek en afwerking

Dankzij de hoogwaterskimmer staat de waterlijn altijd hoog. De minder sierlijke en bovendien weinig praktische skimmers behoren tot het verleden.

Eenvoudig onderhoud

De kuipen van LPW Pools zijn uitermate bedacht voor een eenvoudig onderhoud. Dankzij de gladde wanden en de afgeronde hoeken kan een robot vlot en efficiënt het zwembad reinigen, de veiligheidsrand en de rolluikbak zorgen voor een vrije omloop van het water waardoor de bladeren, het gras of ander vuil geen kans krijgen om zich op te stapelen.

Energiebesparing

De honingraatstructuur en het Covrex® rolluik laten aanzienlijke besparingen toe. Met een warmtepomp erbij, kan men zelfs nog meer besparen.

De enige fabriek in Europa die al 55 jaar bestaat

De zwembaden van LPW Pools zijn ontworpen en geassembleerd in de oudste fabriek van Europa, opgericht in 1962. Met een jaarlijkse plaatsing van 300 zwembaden in België via een netwerk van erkende verdelers

1. De garantievoorwaarden zijn beschikbaar op aanvraag

LA PLAGE

Het geïntegreerde automatische Covrex® rolluik en de hoogwaterskimmer (Top Deck)

De talrijke voordelen van de zwembadafdekkingen zijn overduidelijk: energiebesparing, veiligheid voor kinderen en dieren, bescherming tegen bepaalde vormen van vervuiling enz. De Covrex® Pool Protection zwembadrolluiken zijn beschikbaar in twee uitvoeringen: **Classic** en **Solar**.

Covrex® Classic is samengesteld uit volgeschuimde profielen die gecoëxtrudeerd en door soepele verbindingen verbonden zijn. Doordat de lamellen vol zijn, zijn ze van een betere kwaliteit. Ze zijn zo ontworpen dat ze extreme weersomstandigheden zoals hagel, vorst en extreme temperaturen aankunnen. Van alle rolluiken die op de markt aanwezig zijn, biedt dit rolluik de beste thermische isolatie. U krijgt 5 jaar garantie op de lamellen van Covrex® Classic.

De nieuwe **Covrex® Solar** is een ecologisch en duurzaam systeem. Het water warmt op doordat de zonne-energie geabsorbeerd wordt, wat tot aanzienlijke energiebesparingen leidt. Deze afdekking beschikt over een ultraresistente structuur en een uitzonderlijk design. De Silver afwerking maakt de lamellen uniek en geeft ze een heldere en schitterende look, die de zichbaarheid van de condensatie aanzienlijk vermindert.
De Solar biedt net zoals zijn broer, de Classic, een verhoogde weerstand tegen schokken en hagel. Dit polycarbonaat rolluik is tot 16x sterker dan afdekkingen in PVC.
De Solar geniet van een driedubbele garantie van 3 jaar: op de Solar lamellen, op het aandrijfsysteem en op de rolluikmotor.

De geïntegreerde hoogwaterskimmer

Alle Covrex® Pool Protection rolluiken voor zwembaden van LPW Pools zijn uitgerust met een elektrisch aandrijfsysteem in roestvrij staal 316L en **een dubbele hoogwaterskimmer** (Top Deck). Het principe combineert op ingenieuze wijze de praktische en esthetische functies die voor het zwembad vereist zijn. Deze dubbele geïntegreerde skimmer zuivert het grote wateroppervlak waardoor het drijvend vuil verwijderd wordt.

Er is aangetoond dat dit systeem veel efficiënter is dan de traditionele skimmers die langs de binnenwanden van het zwembad geplaatst worden.

Deze skimmer zorgt ervoor dat het wateroppervlak tot op enkele centimeters van uw terras reikt. Hij biedt de mogelijkheid om het waterpeil tot vlak onder de boordstenen te laten komen, wat het zwembad een
prachtig uitzicht geeft.



www.covrex.com

Kwaliteitsgarantie

Onze zwembaden ondergaan een grondige kwaliteitscontrole van bij het begin van de productie tot wanneer ze naar de klant vertrekken. Door deze traceerbaarheid kennen we de historiek en samenstelling van het product.

Onze eerste zorg is de kwaliteit van de grondstoffen, hun herkomst en samenstelling. We hebben een duurzame relatie met onze leveranciers opgebouwd zodat we u de beste producten kunnen voorstellen.

De productieomgeving wordt streng gecontroleerd (T° van de productiehal, vochtigheidsgraad, omstandigheden voor de opslag van de grondstoffen). Elk zwembad heeft zijn eigen identiteitskaart die de gebruikte grondstoffen vermeldt (lot, herkomst, stockage,…). Van elk bad wordt een staal gearchiveerd.

Sinds 2015 doet LPW Pools beroep op een expert inzake composietmaterialen (ook erkend door de Franse overheid) die 2 keer per jaar de productie auditeert.

externe audit van de productiekwaliteit (tweejaarlijks)

bevoorrading	voorbereiding	productie *aanmaken van de identiteitskaart van het zwembad*		laden	levering	dienst na verkoop
Lange-termijnrelatie met leveranciers Kwaliteitscontrole van de geleverde producten Internationale normen worden nageleefd Opvolging van technologische innovaties	Driedubbele controle van de T° *1. T° van de mal* *2. Lucht T°* *3. T° van de grondstoffen*	Controle van de luchtvochtigheid en lucht T° Kwaliteitscontrole bij elke stap van de productie	Bewaring van een staal van elk geproduceerd zwembad	Kwaliteitscontrole voor het laden		Klantentevredenheidsenquete

94% van onze klanten raadt ons aan

Omdat we streven naar het leveren van kwalitatief hoogstaande producten en naar de tevredenheid van onze klanten, voert LPW Pools jaarlijks een tevredenheidsenquête uit. Meer dan 94% van de eigenaars van een LPW Pools zwembad, dat geplaatst werd tussen 2013 en 2016 (98% voor het jaar 2015 alleen), zijn tevreden met hun zwembad en raden onze producten aan.
Ontdek de resultaten van de enquête: **www.lpw.be/nl/tevredenheidsenquete**.



Zou LPW Pools aan andere personen aanraden?



Geef een algemeen tevredenheidscijfer voor het volledige project. (gemiddelde: 8,3/10)

De resultaten hebben betrekking op 347 antwoorden van klanten waarvan het zwembad geplaatst werd tussen 2013 en 2016.
De enquête 2016 werd uitgevoerd door het enquêtebureau **Incidence**.

Samenstelling van een LPW Pools zwembad



1. Aandrijfsysteem met geïntegreerde hoogwaterskimmer
2. Geïntegreerd Covrex® Classic of Covrex® Solar rolluik die perfect de vorm van het zwembad volgt
3. Zelfdragende kuip vervaardigt in 6 lagen full vinylester
4. De veiligheidsrand zorgt ervoor dat het rolluik niet ondergaat of kantelt bij een valpartij
5. Eerste, bredere trap, ideaal om op uit te rusten
6. Boordsteen in natuursteen
7. Meerlagige wand met isolerende honingraat van 15 mm.
8. Scheidingswand tussen het rolluik en het zwembad
9. Rolluikbak gescheiden van het zwembad door een tussenwand

De grond- en stabilisatiewerken

De grond- en stabilisatiewerken omvatten het uitgraven van de overtollige grond met het oog op de plaatsing van de kuip en de aansluitingen met de technische ruimte. De egalisatie en stabilisatie van de kuip worden voortdurend gecontroleerd tijdens het aanaarden terwijl het zwembad geleidelijk aan gevuld wordt.
Om de grond- en stabilisatiewerken te kunnen uitvoeren, mogen er geen stenen aanwezig zijn en moet de werf op een normale manier toegankelijk zijn (3 m breed). Wanneer de werf moeilijk toegankelijk is, kan er ook met een telescopische kraan worden gelost.

De boordstenen

De boordstenen geven de contouren van het zwembad weer. Ze volgen de lijnen van het zwembad, de Romeinse trap of de rechthoekige vorm. Naargelang het gekozen zwembadmodel en de wensen van de klant, zijn ze beschikbaar met een rechte neus (sober design) of een halfronde neus (veiligheid).

De afwerking in inox

Met het oog op een afwerking die goed bij bepaalde zwembaden met een meer eigentijds design en grijze tinten past, worden inox sierlijsten aangeboden. Het gaat om sierlijsten in roestvrij staal 316L voor de spots, inspuiters en andere zichtbare inbouwstukken.

Domotica voor uw zwembad

Met verschillende domoticasystemen kunt u een heel aantal instellingen van uw zwembad programmeren en aansturen. Beheer uw zwembad van op afstand, van waar u wilt en wanneer u wilt.

De onderwaterverlichting



De onderwaterverlichting zorgt er niet alleen voor dat warme zomerdagen langer blijven duren; ze geeft ook een extra cachet aan uw zwembad. Deze LED-verlichting biedt tal van voordelen: een enorm lange levensduur, energiebesparingen in vergelijking met de halogeen spots en het heldere licht dat ze in het ganse zwembad verspreidt.

Standaard zijn alle LPW Pools modellen met witte LED-spots uitgerust. De zwembaden kunnen ook worden uitgerust met gekleurde LED's die uw zwembadwater een diepte-effect en een bijzondere helderheid verlenen.

Filtratie en technisch installatie



De filtratie wordt berekend – met een veiligheidsmarge- op het volume van het zwembad. Het systeem omvat de filter, de pomp, het zandreservoir en de nodige ventielen voor een goede werking. Een elektriciteitskast met verliesstroomschakelaar wordt geleverd bij al onze zwembaden. De kast is steeds conform de geldende veiligheidsnormen.

Alle apparatuur nodig voor de goede werking van het zwembad wordt samengebracht in één overdekte plaats, behalve de warmtepomp die altijd buiten moet staan. Deze technische installatie bevindt zich best kort bij het zwembad.

Uw LPW Pools Certified Partner helpt u bij het kiezen van alle toebehoren die het best aan uw wensen voldoen.

Varioflow®: de intelligente filterpomp

varioflow

De Varioflow® filterpomp met frequentieregeling kan het debiet van de filtering regelen in functie van 4 parameters dag/nacht, buitentemperatuur, watertemperatuur en gebruiksfrequentie.

De parameters en het gebruik van deze filterpomp wordt simpel gestuurd via een touch screen die in de algemene schakelkast is geïntegreerd. Er zijn 3 standaard instellingen : normaal, intensief en winter.

Dankzij de Varioflow®-regeling zal de filtering dus efficiënter zijn, omdat ze minder snel draait en zo zorgt voor een economischer energieverbruik.

Automatische chloor- en pH-regeling

De waterbehandeling van het zwembad wordt door twee factoren bepaald : een stabiele pH-waarde en de desinfectie.

De pH- en chloorregelaar is een eenvoudig te gebruiken apparaat dat heel nauwkeurig de producten doseert. Dit apparaat controleert de waterkwaliteit in uw plaats en zorgt voor een puur en zuiver water zelfs bij een lange afwezigheid.

Het is een compleet systeem met één bedieningspaneel dat de metingen en regelingen centraliseert en waarop 2 vloeistofbussen aangesloten zijn.

De verwarming

Hoewel de LPW Pools zwembaden uitgerust zijn met volledig geïsoleerde wanden en een isolerende afdekking, moet men toch rekening houden met een warmteverlies van ongeveer 10%. Voeg daar een verlies van 5% aan toe voor de circulatie van en naar het zwembad en u begrijpt dat het noodzakelijk is het water te verwarmen.

De warmtepomp is een lucht/water-verwarmingstoestel dat op de filterinstallatie aangesloten wordt. Met behulp van een bypass wordt het water naar de warmtepomp gestuurd, waar het water verwarmd wordt met calorieën die aan de lucht onttrokken zijn. Om economisch voordelig te zijn en voldoende warmte te kunnen afgeven, kan de pomp de onttrokken calorieën verveelvoudigen en aldus het zwembadwater opwarmen. De pomp is zeer zuinig en gebruiksvriendelijk.

Het tegenstroomzwemsysteem

Niet iedereen heeft een olympisch zwembad in zijn tuin. Daarom biedt het tegenstroomzwemsysteem de ideale oplossing om ter plaatste te zwemmen, u hoeft niet heen en weer te zwemmen. Zijn krachtige straal brengt het zwembad tot leven, omhult u, ontspant uw spieren en hernieuwt uw vitaliteit. Tegenstroomzwemmen is fitness bij u thuis. Het zwembad wordt de plaats waar u in topvorm kan blijven. Bovendien bevordert de krachtige waterstroom de zuivering van het wateroppervlak.

Onze fabriek en showroom

Om op de groeiende vraag naar kwalitatief hoogwaardige monoblok zwembaden in te spelen, heeft LPW Pools gekozen voor producten geproduceerd in een ultramoderne fabriek volgens strenge kwaliteits-, performantie- en veiligheidsnormen. Ook kunnen wij zeer korte levertermijnen aanbieden dankzij onze grote opslagruimte.

In de showroom kunt u de verschillende zwembadtypes, gamma's en kleuren bekijken. Indien u wenst kan u een plonsje nemen in één van onze verwarmde zwembaden. Zwemmen maar dan zonder zich nat te maken? Dat kan, met onze virtual reality bril.

Leer onze modellen kennen en ontdek welk LPW Pools zwembad bij u past.

Een vertegenwoordiger ontvangt u graag op afspraak, 6 dagen op 7.

Show-room en factory

Nieuwlandlaan 87-B436 – 3200 Aarschot (België)
T. +32 16 62 26 16 • F.+32 16 62 25 40
info@lpw.be • www.lpw.be

De waarden van LPW Pools

- **Respect:** de werkwijze steunt op samenwerking en het respecteren van verschillende levens-en werkstijlen.
- **Uitmuntendheid:** streven naar excellentie en voortdurende innovatie.
- **Samenwerking:** LPW Pools viseert steeds het opbouwen van langetermijnrelaties met klanten en leveranciers door win-win situaties te creëren.

De garantie van LPW Pools

Met de kwaliteit van het productieproces die we al meer dan 55 jaar hanteren, kunnen we in België voor de LPW Pools zwembaden unieke garanties bieden. Ons productiesysteem wordt regelmatig gecontroleerd door een onafhankelijke instantie die kwaliteitscontroles uitvoert. LPW Pools selecteert enkel materialen van degelijke leveranciers die ook een onberispelijke service bieden.

- Levenslange garantie op de waterdichtheid van de kuip en tegen osmose
- 5 jaar garantie op de Covrex® Classic afdekkingen, eveneens tegen hagelschade
- 3 jaar garantie op de Covrex® Solar afdekkingen
- 3 jaar garantie op de motoren van de Covrex® afdekkingen
- 2 jaar garantie op de elektrische installatie en accessoires.

Het LPW Pools netwerk

LPW Pools is steeds dichtbij dankzij het netwerk van "Certified Partners": een netwerk van verdelers die door LPW Pools zijn opgeleid en die veel ervaring hebben in het plaatsen en onderhouden van monoblok zwembaden.

Elk lid van ons netwerk zal u het zwembad aanbevelen dat het beste beantwoordt aan uw wensen en zal u alle informatie geven om deze belangrijke keuze te maken. De talrijke referenties waarover ze beschikken, zijn een blijk van de ernst en bekwaamheid waarmee ze hun werk uitvoeren. Hun showroom en die van LPW Pools in Aarschot zullen u helpen uw keuze te maken.

Gespecialiseerde dienst na verkoop: Onze verdelers krijgen regelmatig bijscholing zodat ze u duidelijke informatie kunnen geven, steeds volgens de nieuwste stand van zaken. Dankzij hun nabijheid kunnen ze u snel helpen en advies geven.

Originele stukken en toebehoren: de herstelling of vervanging van onderdelen gebeurt steeds met originele wisselstukken of toebehoren.

LPW POOLS
www.lpw.be